

DT.171.7.8.2014

Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz  
zmiana treści SIWZ

dotyczy zamówienia publicznego nr DT.171.7.2014

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający otrzymał w dniu 16 maja pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Budowę systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że w momencie podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy uprawniony projekt budowlany? Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie czynności administracyjno-prawne wymagane przepisami prawa budowlanego, związane z oddaniem do użytku przedmiotu zamówienia obciążają Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Zamawiający przekaze zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z SIWZ. Roboty budowlane realizowane będą w trybie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wszelkie czynności związane z przekazaniem obiektu do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane spoczywają na inwestorze. Od wykonawcy oczekiwane będzie wykonanie i przekazanie operatu kolaudacyjnego zawierającego wszystkie dokumenty wymienione w Art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu każdorazową zmianę harmonogramu w terminie 7 dni?

Od jakiego zdarzenia należy liczyć w/w termin 7 dni?

W jakim terminie inspektor nadzoru jest zobowiązany wydać akceptację lub zgłosić zastrzeżenia do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego?

**Odpowiedź**

Zgłaszać należy wyłącznie zmiany zakończenia procesów znajdujących się na ścieżce krytycznej zadania inwestycyjnego. Zgłaszać należy również zmiany istotne dla rozliczeń finansowych, np. zgłoszone przez wykonawcę terminy odbiorów częściowych i końcowego.

Termin 7 dni należy naliczać od stwierdzenia przez wykonawcę okoliczności uzasadniających konieczność zgłoszenia korekty harmonogramu.

Dla zgłoszenia dokonanego elektronicznie do godz. 10.00 z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym akceptacja lub zastrzeżenie nastąpi do godz. 15.00 następnego dnia roboczego. W innych przypadkach - w terminie 3 dni roboczych



(do końca trzeciego dnia roboczego).

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności zostały złożone zbiorczo z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego? Materiały i urządzenia są bowiem określone w dokumentacji projektowej.

Czy odbiór częściowy będzie przeprowadzany dla każdego etapu robót określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, czy może Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbiorów częściowych także części robót w ramach etapu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącej całość funkcjonalno-użytkową?

W jakim terminie Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia czy odmowy zatwierdzenia materiałów lub urządzeń przeznaczonych do zabudowy, licząc od dnia złożenia przez Wykonawcę wymaganego umową wniosku?

### **Odpowiedź**

Przed zabudową każdego materiału wykonawca musi złożyć wniosek materiałowy zawierający kartę katalogową, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Zabudowa materiału może nastąpić po zatwierdzeniu wniosku przez inspektora nadzoru. Zatwierdzony wniosek będzie jednocześnie częścią dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający dopuszcza podział etapu robót na części stanowiące odrębną całość funkcjonalno-użytkową. Wykonawcałoży wraz z ofertą propozycję takiego podziału, przy czym podział może dotyczyć wyłącznie robót budowlanych. Za robotę budowlaną nie będzie uważana dostawa urządzeń bez ich montażu i uruchomienia.

Dla zgłoszenia dokonanego elektronicznie do godz. 10.00 z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym akceptacja lub zastrzeżenie nastąpi do godz. 15.00 następnego dnia roboczego. W innych przypadkach - w terminie 3 dni roboczych (do końca trzeciego dnia roboczego).

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby instrukcja obsługi urządzeń była dostarczana w języku polskim lub angielskim? Czy powyższy wymóg dotyczy także dokumentacji użytkownika oprogramowania?

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza, aby instrukcja obsługi urządzeń była dostarczana w języku polskim oraz angielskim. Zamawiający nie dopuszcza, aby instrukcja obsługi urządzeń była dostarczana w języku polskim lub angielskim.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że przez „przekazanie Zamawiającemu wszelkich praw majątkowych do wartości intelektualnej oprogramowania systemu kontroli wejść i sprzedaży biletów, oprogramowanie systemowego, bazodanowego, antywirusowego itp. należy rozumieć wyłącznie udzielenie przez Wykonawcę lub zapewnienie Zamawiającemu licencji osób trzecich?

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje od Wykonawcy udzielenia lub zapewnienia licencji niewyłącznych, bezterminowych, na standardowych warunkach licencyjnych umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z tego oprogramowania, zgodnie z Umową?

Ze względu na fakt, że uzyskanie dla Zamawiającego "wszelkich praw majątkowych" do oprogramowania objętego Umową (oprogramowania systemu kontroli wejść i sprzedaży biletów oprogramowanie systemowego, bazodanowego, antywirusowego itp.) nie jest obiektywnie możliwe, bowiem żaden producent tego oprogramowania nie wyrazi zgody na udzielenie tak szerokiej licencji, obejmującej wszelkie prawa majątkowe (wszelkie pola eksploatacji tego oprogramowania).

Wykonawca nie może ponadto przenieść na Zamawiającego więcej praw, a niżeli



posiada lub na które wyrażą zgodę producenci oprogramowania.

Zapis w tej postaci powoduje, że wykonanie zamówienia publicznego, przy konieczności wykorzystania oprogramowania, staje się niemożliwe do zrealizowania. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z Umowy zapisów dotyczących warunku "uzyskania dla Zamawiającego wszelkich praw majątkowych" i wprowadzenie następującego zapisu: "Wykonawca udzieli Zamawiającemu lub zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania z oprogramowania systemu kontroli wejść i sprzedaży biletów oprogramowanie systemowego, bazodanowego, antywirusowego itp., na standardowych warunkach licencyjnych (niewyłącznych) producentów tego oprogramowania (licencje wraz z podaniem zakresu licencji), umożliwiającym Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania zgodnie z Umową i przeznaczeniem oprogramowania oraz zapewni Zamawiającemu w okresie obowiązywania gwarancji na to oprogramowanie (nieodpłatnie) wszelkie niezbędne jego aktualizacje udostępnione przez ich producentów"?

#### Odpowiedź

Zamawiający uznaje argumenty Wykonawcy.

W związku z powyższym Wykonawca działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych wprowadza zmiany w treści SIWZ:

Tekst, który należy zmienić

SIWZ pkt 3, oraz Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy § 1 ust. 11 jest:

"Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie prawa majątkowe do wartości intelektualnej oprogramowania systemu kontroli wejść i sprzedaży biletów oprogramowanie systemowego, bazodanowego, antywirusowego itp. (licencje wraz z podaniem zakresu licencji) oraz zapewni w okresie obowiązywania gwarancji (nieodpłatnie) wszelkie niezbędne jego aktualizacje."

#### po zmianie:

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu lub zapewni Zamawiającemu niewygasające prawo do korzystania z oprogramowania systemu kontroli wejść i sprzedaży biletów oprogramowanie systemowego, bazodanowego, antywirusowego itp., na standardowych warunkach licencyjnych (niewyłącznych) producentów tego oprogramowania (licencje wraz z podaniem zakresu licencji), umożliwiającym Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania zgodnie z Umową i przeznaczeniem oprogramowania oraz zapewni Zamawiającemu w okresie obowiązywania gwarancji na to oprogramowanie (nieodpłatnie) wszelkie niezbędne jego aktualizacje udostępnione przez ich producentów."

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie przeglądów zgodnie z wymogami producenta sprzętu, urządzeń lub oprogramowania, jeżeli producent wymaga przeprowadzenia tych przeglądów w dłuższych okresach czasu, a jeżeli wymaga Zamawiający? Czy w takim przypadku, Wykonawcę wiąże wytyczne producenta sprzętu, urządzeń lub oprogramowania?

#### Odpowiedź

W okresie gwarancyjnym wykonawcę wiąże postanowienia umowy, poza okresem gwarancyjnym wytyczne producenta.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT, wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od podniesienia lub obniżenia

obowiązującej 23% stawki VAT?

Odpowiedź

TAK

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający potwierdza, że faktury regulowane będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego etapu robót określonego w Harmonogramie (płatność częściowa) lub odbioru wykonanej Umowy (płatność końcowa)?

Rozliczanie Stron – zgodnie z Umową – jest realizowane za wykonane i odebrane etapy Umowy/całej Umowy i nie jest uzależnione od stopnia zaawansowania robót w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź

Faktury regulowane będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego etapu robót określonego w harmonogramie- w tym również faktura końcowa za wykonanie całości robót objętych harmonogramem.

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie czynności administracyjno-prawne, wymagane przepisami prawa (w tym ppoż, ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, przepisami prawa budowlanego), związane z oddaniem do użytku przedmiotu Umowy obciążają Zamawiającego?

Odpowiedź

Wszelkie czynności związane z przekazaniem obiektu do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane spoczywają na inwestorze. Od wykonawcy oczekiwane będzie wykonanie i przekazanie operatu kolaudacyjnego zawierającego wszystkie dokumenty wymienione w Art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

### **Pytanie 10**

Czy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie wykonania Umowy także czas trwania procedur odbiorowych ? Czy termin końcowy uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru końcowego przed terminem zakończenia całości robót i odbiór końcowy, tj. przed upływem terminu 28.08.2014 r.?

Odpowiedź

Załącznikiem do faktury za etap lub faktury końcowej jest protokół odbioru częściowego lub końcowego, zawierający klauzulę „Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej/końcowej”. Warunkiem sporządzenia takiego protokołu jest bezusterkowy odbiór etapu lub całości robót, po ich skutecznym zgłoszeniu do odbioru. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze odbiory zakończonych etapów i całości robót oraz fakturowanie po wcześniejszym zakończeniu z pozytywnym wynikiem procedur odbiorowych – w tym przekazanie operatu kolaudacyjnego.

### **Pytanie 11**

Ze względu na fakt, że termin przekazania placu budowy jest niezwykle istotny dla Wykonawcy z uwagi na krótki termin realizacji robót, czy Zamawiający potwierdza, że plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu następnym po podpisaniu umowy, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy?

### Odpowiedź

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu następnym po podpisaniu umowy, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający potwierdza, że w terminie 7 dni od daty zgłoszenia w dzienniku budowy, Zamawiający zobowiązany jest podpisać protokół odbioru częściowego albo protokół odbioru robót zanikających albo zgłosić w w/w terminie zastrzeżenia do przedmiotu odbioru? Czy Zamawiający potwierdza, że przekroczenie przez Zamawiającego w/w terminu poczytywane będzie za opóźnienie zawinione przez Zamawiającego?

### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w terminie do 7 dni od daty skutecznego zgłoszenia w dzienniku budowy, zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego. Za skuteczne zgłoszenie uważać się będzie zgłoszenie potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru zgłoszonego etapu robót. Wpis inspektora nadzoru dokonany będzie w czasie umożliwiającym dotrzymanie ww. terminu. Wpis inspektora nadzoru o braku gotowości czyni zgłoszenie bezskutecznym. Uzasadnienie odmowy odbioru zostanie w sporządzone i dostarczone wykonawcy w następnym dniu po dokonaniu przeglądu.

Zakrywanie robót zanikowych możliwe będzie niezwłocznie po ich pozytywnym odbiorze i potwierdzeniu tego faktu wpisem do dziennika. Protokół odbioru robót zanikających sporządzony i dostarczony przez wykonawcę na dzień odbioru podpisany zostanie w dniu odbioru.. Zamawiający dopuszcza zgłaszanie robót zanikowych ulegających zakryciu na 7 dni przed ich planowanym zakończeniem i odbiorem.

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający potwierdza, że Komisyjny odbiór dotyczy wyłącznie odbioru końcowego robót?

W jakim terminie, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę do gotowości do odbioru, Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić prawidłowość i gotowość wykonanych robót do odbioru albo odmówić ich potwierdzenia z uwagi na ich nieprawidłowość i brak gotowości do odbioru?

Czy zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru następuje wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, gotowości do odbioru końcowego, czy Zamawiający przewiduje odrębną procedurę zgłaszania tej gotowości, tj. pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru?

Czy Zamawiający potwierdza, że przekroczenie przez Zamawiającego w/w terminu poczytywane będzie za opóźnienie zawinione przez Zamawiającego?

### Odpowiedź

Każdy odbiór będzie odbiorem komisyjnym, przy czym skład komisji odbioru zależny będzie od odbieranego zakresu robót i branży podlegającej odbiorowi.

Zamawiający potwierdza, że w terminie do 10 dni od daty skutecznego zgłoszenia w dzienniku budowy, zobowiązany jest dokonać odbioru końcowego. Za skuteczne zgłoszenie uważać się będzie zgłoszenie potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru końcowego. Wpis inspektora nadzoru dokonany będzie w czasie umożliwiającym dotrzymanie ww. terminu. Wpis inspektora nadzoru o braku gotowości czyni zgłoszenie bezskutecznym. Uzasadnienie odmowy odbioru zostanie w sporządzone i dostarczone wykonawcy w następnym dniu po dokonaniu przeglądu.

W interesie wykonawcy leży zgłaszanie faktu zakończenia etapu lub całości robót w sposób skuteczny w rozumieniu KPA, przy czym sposobem bezwzględnie wymaganym jest wpisanie takiego zgłoszenia do dziennika budowy. Pozostałe formy

zgłoszenia pozostają w gestii wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że niedotrzymanie terminu dokonania odbioru skutecznie zgłoszonych i bezusterkowych robót w terminie 7 dni dla odbiorów częściowych oraz 10 dni dla odbioru końcowego będzie opóźnieniem zawinionym przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji dla odbioru końcowego robót, w terminie wskazanym w § 9 ust. 2, w którym to terminie Zamawiający zobowiązany jest także dokonać odbioru końcowego robót albo zgłosić zastrzeżenia do przedmiotu odbioru?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający po skutecznym zgłoszeniu robót do odbioru końcowego zobowiązany jest do powołania komisji dla odbioru końcowego robót, w terminie wskazanym w § 9 ust. 2,. W terminie tym Zamawiający zobowiązany jest także dokonać odbioru końcowego robót prawidłowo zakończonych i bezusterkowo wykonanych robót albo zgłosić zastrzeżenia do przedmiotu odbioru.

#### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający potwierdza, że czynności odbioru końcowego oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego muszą zostać przeprowadzone przez Zamawiającego w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 Umowy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że czynności odbioru końcowego zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 Umowy po skutecznym zgłoszeniu ich do odbioru, a podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po bezusterkowym odbiorze całkowicie wykonanego i zakończonego zadania.

#### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może usunąć ujawnione wady w terminie krótszym niż 15 dni i zgłosić ponownie gotowość do odbioru przed upływem wskazanego w § 9 ust. 7 terminu ?

Czy Zamawiający potwierdza, że termin usuwania wad wskazany w § 9 ust. 7 obejmuje zarówno wady ujawnione w odbiorze robót zanikających, częściowym, jak i końcowym?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może usunąć wady ujawnione w trakcie przeglądu przed odbiorem w terminie krótszym niż 15 dni i zgłosić ponownie gotowość do odbioru przed upływem terminu wskazanego w § 9 ust. 7.

Zamawiający potwierdza, że termin usuwania wad wskazany w § 9 ust. 7 obejmuje wady ujawnione przy przeglądzie poprzedzającym odbiór częściowy i końcowy. Termin usuwania wad robót zanikających deklarowany będzie przez wykonawcę w trakcie przeglądu.

#### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający potwierdza, że podstawą odstąpienia na podstawie § 11 ust. 1 pkt c) jest przerwanie przez Wykonawcę realizacji robót z przyczyn niedotyczących Zamawiającego i pod warunkiem, że przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni ?

#### **Odpowiedź**

TAK



### **Pytanie 18**

Czy przez „nie reagowanie na polecenia Zamawiającego” należy rozumieć niewykonywanie przez Wykonawcę w sposób należyty Umowy, pomimo wezwań Zamawiającego złożonych w formie pisemnej, wskazujących na wykonanie robót w sposób wadliwy lub niezgodnie z warunkami przetargu lub zastosowanie materiałów niezgodnie z wymaganiami?

### **Odpowiedź**

TAK

### **Pytanie 19**

Ze względu na rażąco długi termin zwłoki (§ 11 ust. 2 pkt a) – Załącznika nr 2 do SIWZ) Zamawiającego w płatności, czy Zamawiający dopuszcza skrócenie tego terminu do 30 dni?

Oznaczałoby to, że Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia po upływie 60 dni od dnia wymagalności faktury (30-dniowy termin zapłaty + 30 dni zwłok).

### **Odpowiedź**

Zamawiający uznaje argumenty Wykonawcy.

W związku z powyższym Wykonawca działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych wprowadza zmiany w treści siwz:

Tekst, który należy zmienić

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 2 pkt a jest:

„Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,”

po zmianie:

„Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,”

### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zapisu „jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”, ze względu na fakt, że w każdym przypadku odstąpienia Wykonawca będzie dysponował – z uwagi na krótki termin realizacji Umowy - materiałami, konstrukcjami lub urządzeniami, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową?

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej treści.

### **Pytanie 21**

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zapisu „jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada” ze względu na fakt, że w każdym przypadku odstąpienia Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej treści.

#### **Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu w sposób następujący: Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji Umowy, przez niego dostarczone lub wzniesione?

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis nie dotyczy urządzeń dostarczonych, przeznaczonych do zabudowy lub zabudowanych, do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 4 pkt c)?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej treści.

#### **Pytanie 23 dot: § 11 ust. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ:**

Ze względu na fakt, że zapis jest niezgodny z przepisami prawa, doktryną i orzecnictwem w zakresie dotyczącym rozliczeń Stron w przypadku odstąpienia, czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w sposób następujący: „Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest, w terminie 30 dni, do:”?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej treści.

#### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku ograniczenia przedmiotu Umowy i zmniejszenia wartości Umowy, wysokość zabezpieczenia ulegnie obniżeniu, proporcjonalnie do obniżonego wynagrodzenia?

#### Odpowiedź

NIE

#### **Pytanie 25**

Ze względu na fakt, że zapis § 12 ust. 3 jest rażąco sprzeczny z zapisami art. 150 i następne ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz z uwagi na fakt, że wyłącznie zabezpieczenie (bez odsetek) może stanowić zabezpieczenie należytego umowy, jak również ze względu na fakt, że w żadnym przypadku Zabezpieczenie nie może stać się własnością Zamawiającego, a Zamawiający może co najwyżej potrącać z tego Zabezpieczenia roszczenia zgłoszone względem Wykonawcy, wnosimy o zmianę zapisu w sposób następujący: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający może potrącić z zabezpieczenia swoje roszczenia zgłoszone względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub rękojmi za wady”?

#### Odpowiedź

Zamawiający uznaje argumenty Wykonawcy.

W związku z powyższym Wykonawca działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych wprowadza zmiany w treści siwz:

Tekst, który należy zmienić

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy § 1 ust. 3 jest:



„W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady”

po zmianie:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający może potrącić z zabezpieczenia swoje roszczenia zgłoszone względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub rękojmi za wady”

#### **Pytanie 26**

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości kary umownej za odstąpienie do 10%, zgodnie ze standardami rynkowymi?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej treści.

#### **Pytanie 27**

Czy Zamawiający potwierdza, że kara umowna z § 13 ust. 1 pkt b) może być naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu zakończenia całości robót i odbioru końcowego (do 28.08.2014 r.), tj. do dnia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy?

Odpowiedź

TAK

#### **Pytanie 28**

Czy Zamawiający potwierdza, że kara umowna z § 13 ust. 1 pkt h) może być naliczana wyłącznie w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, tj. w stosunku do terminu wskazanego w § 9 ust.7 Umowy?

Odpowiedź

TAK

#### **Pytanie 29**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu, poprzez przyznanie prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego obydwu Stronom umowy, tj. „Każda ze Stron ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej treści.

#### **Pytanie 30**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w sposób następujący: „Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim, jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad w dodatkowym terminie”?

Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający może skorzystać z wykonania zastępczego w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady ujawnionej przy

odbiorze w terminie wskazanym w § 9 ust. 7?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej treści. Stwierdzenie i wyznaczenie terminu wad stanowi jednocześnie wezwanie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

**Pytanie 31**

W odniesieniu do zapisu w punkcie 5.4. Aplikacja WWW Kibica, dotyczącego sposobu logowania do aplikacji, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie tego zapisu do postaci "logowanie do witryny www za pomocą loginu i hasła". W obecnie wpisanej formie nie będzie możliwości skorzystania z aplikacji WWW przez kibiców z zagranicy (nieposiadających numeru PESEL).

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej postaci. Logowanie do witryny za pomocą PESEL jest dodatkowym elementem weryfikacji użytkownika witryny.

**Pytanie 32**

W odniesieniu do zapisu w punkcie 5.4. Aplikacja WWW kibica, dotyczącego przypisania opiekuna do osoby niepełnoletniej, wskazujemy że taka funkcjonalność w aplikacji WWW powoduje możliwości stosowania nadużyć przez osoby niepełnoletnie. Przypisywanie opiekuna powinno być realizowane przez kasjera w momencie rejestracji danych tych dwóch osób, ponieważ może on potwierdzić ich tożsamość na podstawie przedstawianych dokumentów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej postaci. Weryfikacja tożsamości nastąpi w trakcie wejścia na imprezę. Wejście osoby z opiekunem ma być sygnalizowane przez synoptykę na bramce.

**Pytanie 33**

W odniesieniu do zapisu w punkcie 5.4. Aplikacja WWW kibica, dotyczącego składania elektronicznych wniosków o wyrobienie karty kibica, prosimy o potwierdzenie czy funkcjonalność wstępnej rejestracji przez WWW spełni to wymaganie. Kibic w aplikacji WWW wpisuje podstawowe dane: PESEL, imię, nazwisko i te informacje trafiają do systemu. Następnie w celu wyrobienia karty kibica udaje się on do stanowiska kasowego, gdzie dokonywana jest weryfikacja wprowadzonych przez WWW danych oraz pobierany jest wizerunek kibica, następnie wyrabiana i wydawana jest karta kibica.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje ten punkt w dotychczasowej postaci. Procedura uzyskania karty kibica powinna wyglądać następująco:

1. Kibic w aplikacji WWW wpisuje podstawowe dane: PESEL, imię, nazwisko.
2. Informacje (dane osobowe) trafiają do systemu.
3. W celu wyrobienia karty kibica udaje się on do stanowiska kasowego, gdzie dokonywana jest weryfikacja wprowadzonych przez WWW danych oraz pobierany jest wizerunek kibica.
4. Po dokonaniu czynności z pkt 3 wyrabiana i wydawana jest karta kibica.



### **Pytanie 34**

W odniesieniu do zapisu w punkcie 5.4. Aplikacja WWW kibica, dotyczącego zbiorowej indywidualnej wysyłki mailingowej i SMS'owej, prosimy o wskazanie kto będzie pokrywał koszty wysyłania wiadomości SMS?

Odnosnie tego samego zapisu, w związku z faktem że ustawa o BIM nie wskazuje adresu e-mail jako danej którą można pobierać od kibica podczas rejestracji oraz w odniesieniu do ustawy o Ochronie Danych Osobowych, zgodnie z którymi adres mailowy można traktować jako daną, która identyfikuje jednoznacznie osobę, prosimy o wskazanie w jaki sposób i na jakiej podstawie Zamawiający zamierza zbierać i przetwarzać tego typu dane osobowe lub prosimy o usunięcie tego zapisu z wymagań.

### **Odpowiedź**

Koszty wysyłki mailingu lub SMS-ów pokrywać będzie użytkownik systemu.

Ustawa BIM wymienia dane osobowe o charakterze obligatoryjnym. Adresy mailowe i numery telefonów kontaktowych dla potrzeb SMS są danymi fakultatywnymi, umożliwiającymi korzystanie kibicowi z dodatkowej usługi. Osoby niezainteresowane mailingiem lub otrzymywaniem SMS takich informacji nie udziela.

### **Pytanie 35**

W odniesieniu do zapisu w punkcie 5.4. Aplikacja WWW kibica, dotyczącego automatycznego przydzielania nagród przy określonych warunkach, prosimy o informację czy funkcjonalność

w której kibic otrzymuje określoną ilość punktów promocyjnych, jeśli wejdzie na obiekt w określonym przedziale czasu przed meczem, spełni to wymaganie: punkty promocyjne można wymienić na bilety na mecze albo na karnet (w zależności od ilości zgromadzonych przez kibica punktów)?

### **Odpowiedź**

Funkcjonalność ma za zadanie automatyczne przydzielanie nagród/kuponów promocyjnych dla wybranej karty/klienta po spełnieniu określonego warunku. Użytkownik ma mieć możliwość definiowania zarówno warunków jak i sposobu realizacji przydzielonych nagród , kuponów czy punktów.

### **Pytanie 36**

Ile drukarek fiskalnych należy dostarczyć? Z zapisu w projekcie wykonawczym można domniemać że tylko 1 sztukę, zaś w kosztorysie nie ma w ogóle informacji o drukarkach fiskalnych. W odniesieniu do braku pozycji w kosztorysie, dotyczącej dostawy drukarek fiskalnych, czy Wykonawca może uznać że ten sprzęt zapewnia Zamawiający?

### **Odpowiedź**

Drukarki fiskalne dostarczy użytkownik systemu po zarejestrowaniu we właściwym US.

### **Pytanie 37**

Czy należy dostarczać drukarkę laserową do wydruku faktur, skoro w projekcie nie została opisana jej specyfikacja?

### **Odpowiedź**

Drukarka laserowa do wydruku faktur opisana jest w poz. 184.d7 kosztorysu szczegółowego.



**Pytanie 38**

W odniesieniu do braku pozycji w kosztorysie dotyczącej dostawy routera WiFi, który jest wymieniony w projekcie, czy Wykonawca ma dostarczyć również ten sprzęt?

**Odpowiedź**

Router WiFi do komunikacji z terminalami bezprzewodowymi ma zostać dostarczony przez wykonawcę.

**Pytanie 39**

W odniesieniu do załączonych dwóch wersji kosztorysów tj. ofertowy (zał. Nr 5) i ofertowy szczegółowy zał. Nr 6, prosimy o informację czy należy wypełnić obydwa dokumenty i załączyć do oferty?

**Odpowiedź**

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w wersji skróconej. Kosztorys szczegółowy należy dostarczyć w terminie 7 dni od terminu otwarcia ofert.

**Pytanie 40**

Na rysunkach barier nie ma wymiarów, są dwa rodzaje: proste 3 m i kątowe bez wymiarowania. Na rysunkach stadionu kątowe są krótsze. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów barier i sposobu ich zabezpieczenia - ocynk, proszkowo, inne?

**Odpowiedź**

Wymiary i konstrukcję barier kierunkowych dla kontenera kasowego przedstawiono na załączonym rysunku uzupełniającym B-4a. Wszystkie elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

**Pytanie 41**

Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej wszystkich załączników do SIWZ, których wypełnienie i załączenie do oferty jest konieczne (np. kosztorysy).

**Odpowiedź**

Kosztorysy zostaną udostępnione w wersjach edytowalnych jako załączniki do poniższego pisma.

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość konserwacji serwerów przez firmy nie posiadające certyfikatów ISO 9001:2008 i/lub PN - EN ISO 9001:2009?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza konserwację systemu – w tym serwerów – w sposób zapewniający utrzymanie świadczeń gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji.

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość konserwacji serwerów przez firmy trzecie (na zlecenie wykonawcy robót)?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu umowy z wykorzystaniem zasobów podwykonawców – w tym do wykonywania konserwacji serwerów.



#### **Pytanie 44**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów sieci zasilającej system kontroli dostępu (bramek) z 48V na 24V i 12V? W przypadku gdy zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany parametrów sieci zasilającej to czy dopuszcza możliwość instalacji przetwornic napięcia bezpośrednio w urządzeniach kontroli dostępu (bramkach)?

#### **Odpowiedź**

Sieć napięć gwarantowanych zasilania urządzeń systemu kontroli w terenie posiada napięcie znamionowe 230V. W kanalizacji łączącej kontenery kasowe z urządzeniami wykonawczymi dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie napięć bezpiecznych o dowolnej wartości. Zastosowane urządzenia – w tym przetwornice – muszą spełniać wymagania klimatyczne dla miejsca zainstalowania. Miejsce zainstalowania nie jest parametrem krytycznym.

#### **Pytanie 45**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu w punktach dystrybucyjnych innych (lub dodatkowych) zasilaczy?

#### **Odpowiedź**

Zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych powinny zostać sprecyzowane i uzyskać aprobatę inwestora oraz projektanta. Jeżeli ich celem jest usprawnienie procesu budowy lub poprawa funkcjonowania systemu – zostaną zaakceptowane.

#### **Pytanie 46**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu komputerów sterujących pracą czytników Mifare i 2D bezpośrednio w urządzeniach kontroli dostępu (bramkach)?

#### **Odpowiedź**

Ze względu na brak szczegółowych danych o proponowanym rozwiązaniu i wynikających ze zmiany konsekwencjach na etapie eksploatacji Zamawiający nie dopuszcza takiej modyfikacji.

#### **Pytanie 47**

Czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał przesyłanie informacji marketingowych do klientów zapisanych w bazie danych systemu, na podstawie danych zebranych podczas zakupów lub rezerwacji biletów z możliwością filtrowania listy adresatów np:

- po wizytach w obiekcie,
- Imieniu
- Nazwisku?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymagał takiego filtrowania.

#### **Pytanie 48**

Czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał przesyłanie biletów za pomocą sms-ów na telefon komórkowy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymagał takiej funkcjonalności



#### **Pytanie 49**

Czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał przesyłanie biletów za pomocą e-mail w formie pdf z kodem kreskowym?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga aby system umożliwiał pobranie zakupionego biletu i jego wydruk we własnym zakresie. Forma i typ pliku powinien być możliwy do zdefiniowania przez użytkownika.

#### **Pytanie 50**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej opisującej API systemu CCTV oraz potwierdzenie, że zamawiający jest w posiadaniu wszystkich niezbędnych licencji oraz SDK umożliwiającego taką integrację.

#### **Odpowiedź**

Integracja kamer systemu sprzedaży biletów z istniejącym systemem CCTV zrealizowana będzie przez operatora istniejącego systemu CCTV. Ten zakres robót wyłączony jest z zadania.

#### **Pytanie 51**

Czy zamawiający w pkt 6.3. używając stwierdzenia *Kasy Fiskalnej* miał na myśli *Drukarke Fiskalna* współpracującą z elektronicznym systemem sprzedaży biletów?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający w pkt 6.3. używając stwierdzenia *Kasy Fiskalnej* miał na myśli *Drukarke Fiskalną* współpracującą z elektronicznym systemem sprzedaży biletów.

#### **Pytanie 52**

Proszę potwierdzić domniemanie, że stwierdzenie pkt. 5.1.5.1. Aplikacji sprzedaży która ma „*zapewniać wydawanie kibicom informacji dodatkowych na wydrukach na papierze (bilety wstępu, materiały informacyjne – plan imprez, login i hasło do internetowego portalu sprzedaży i rezerwacji miejsc, komunikaty klubowe, materiały sponsorowane).*” dotyczy możliwość sprzedaży specjalnego vouchera umożliwiającego sprzedaż jak i rozliczenie kasjera?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie potwierdza takiego domniemania.

#### **Pytanie 53**

Integracja z systemem CCTV str. 25 PW 5.3: „Przewiduje się integrację Systemu zistniejącym systemem monitoringu CCTV”.

Prosimy o podanie informacji dotyczących istniejącego systemu monitoringu CCTV wraz z nazwą producenta i zastosowanym oprogramowaniem do rejestracji systemu CCTV.

#### **Odpowiedź**

Integracja istniejącego systemu CCTV z projektowanym systemem kontroli dostępu i systemu sprzedaży biletów nie będzie wykonywana na bieżącym etapie inwestycji. W kamerach systemu kontroli dostępu należy zapewnić jedynie możliwość generowania dodatkowego strumienia do wykorzystania w systemie CCTV dla potrzeb rejestracji imprezy masowej.

17m1

#### **Pytanie 54**

Integracja z systemem CCTV str. 25 PW 5.3: „Integracja polegać będzie na wymianie danych pomiędzy obydwoma systemami za pośrednictwem specjalnego łącza sieci LAN, które należy zrealizować pomiędzy serwerami obydwu systemów.” Zapis ten wskazuje że Zamawiający oczekuje integracji obu systemów na poziomie serwerowym, jednak z dalszej części opisu wynika że integracja obu systemów będzie polegała jedynie korzystaniu obu systemów z tych samych kamer i osobnej rejestracji obrazu na serwerze systemu CCTV i osobnym pobieraniu zdjęć z kamer do systemu biletowego i braku rzeczywistej integracji na poziomie serwerowym obu systemów. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na rzeczywistej integracji obu systemów na poziomie serwerowym w następujący sposób:

System CCTV, za pomocą kamer w sposób ciągły będzie monitorować proces wejścia kibiców na obiekt. Oprogramowanie systemu kontroli ruchu osobowego będzie sprzężone z systemem CCTV w taki sposób, że umożliwi w ciągu max. 1 sek. automatyczne wyszukanie zdarzenia (momentu wejścia danego kibica na obiekt – stopklatka z możliwością uruchomienia dalszych lub wcześniejszych sekwencji wideo i zatrzymania materiału wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty RFID lub dowodu osobistego w postaci listy zanotowanych zdarzeń z systemu kontroli biletów związanych z danym biletem, a po kliknięciu na wybrany rekord przejście do klatki wideo. Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny i trwały daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek kibica, z systemu CCTV z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletów spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi właściciela biletu. Rozwiązanie takie będzie umożliwiać nie tylko skuteczne rozpatrywanie reklamacji ale również udostępnianie materiałów na potrzeby organów ścigania (policji, prokuratury). System kontroli biletów na podstawie protokołu dostępu do serwera systemu CCTV, będzie mógł na bieżąco pobierać obrazy z kamer CCTV obserwujących bramki wejściowe. Format protokołu dostępu umożliwi pobranie wycinka obrazu obejmującego pojedyncze przejście z oznaczeniem numeru przejścia i czasu zdarzenia w postaci okienka autoodtwarzania. Okienko autoodtwarzania będzie się uruchamiać jako stopklatka zgodna z parametrami wywołania i będzie zawierać przyciski przewijania do przodu i do tyłu, klawisz pauza, a także klawisz umożliwiający wydruk stopklatki. Obraz wywołany z archiwum będzie być taki sam, jak obraz przeglądany na stanowiskach dozoru CCTV. Zrealizowana będzie także synchronizacja czasu systemu CCTV z systemem biletowym.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie oczekuje integracji istniejącego systemu CCTV z projektowanym systemem kontroli dostępu i systemu sprzedaży biletów na bieżącym etapie inwestycji. W kamerach systemu kontroli dostępu należy zapewnić jedynie możliwość generowania dodatkowego strumienia do wykorzystania w istniejącym systemie CCTV dla potrzeb rejestracji imprezy masowej.

#### **Pytanie 55**

Kosztorys szczegółowy określa „dostawę i montaż kamer dualnych D/N HD 1,3MPX IP65 min IK5 z IR. Proszę o doprecyzowanie, czy wyspecyfikowane kamery należy podłączyć do istniejącego systemu CCTV i czy Zamawiający zapewni odpowiednie przygotowanie systemu CCTV do podłączenia i uruchomienia tych kamer w celu integracji z Systemem?

#### **Odpowiedź**

Projektowane kamery mają służyć przede wszystkim potrzebom systemu kontroli dostępu. Kamery nie należy podłączać do istniejącego systemu CCTV. Kamery powinny

mieć możliwość generowania dodatkowego strumienia video dla potrzeb rejestracji imprezy masowej – niezależnie od wymagań systemu kontroli dostępu. Switch agregujący sieci kontroli dostępu powinien mieć możliwość zdefiniowania VLAN obsługującego istniejący system CCTV.

### **Pytanie 56**

Sygnalizatory świetlne. Str. 18 PW 5.1.4: „Kolor czerwony – odmowa dostępu, kolor zielony – wstęp, kolor pomarańczowy – gotowość, kolor zielonopomarańczowy – bilet niżkowy”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast koloru pomarańczowego koloru żółtego lub niebieskiego (który będzie bardziej odróżniał się od koloru czerwonego)?

### **Odpowiedź**

Sygnalizatory mają jednoznacznie przekazywać informację. Przyjęte w PW kolory są rozwiązaniem referencyjnym. Odstępstwa są dopuszczalne pod warunkiem ujęcia ich w dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi systemu.

### **Pytanie 57**

Sygnalizatory świetlne. Str. 18 PW 5.1.4: „Kolor czerwony – odmowa dostępu, kolor zielony – wstęp, kolor pomarańczowy – gotowość, kolor zielonopomarańczowy – bilet niżkowy” oraz str. 23 PW „Czytniki biletowe muszą rozpoznawać bilety niżkowe oraz bilety dla osób poniżej 13 roku życia podając odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz zaświecając odpowiednią lampkę na sygnalizatorze”. W przypadku biletów niżkowych na sygnalizatorze ma być zaświecany kolor zielono-pomarańczowy. Prosimy o informację jaka lampka ma być zaświecana na sygnalizatorze w przypadku biletu osoby poniżej 13 roku życia? Brak takiej informacji w projekcie. Proponujemy zastosowanie sygnalizatorów 4 kolorowych (z dodatkowym np. kolorem niebieskim) co umożliwi prezentowanie na sygnalizatorze również biletów osób poniżej 13 roku życia.

### **Odpowiedź**

Każda z lampek sygnalizatora może przekazać trzy informacje:

Informacja 1 – lampka wygaszona

Informacja 2 – lampka świeci

Informacja 3 – lampka miga np. 0,5/0,5.

Istnieje zatem możliwość sygnalizacji za pomocą lampek migających szczególnego stanu wejścia, wymagających uwagi lub interwencji obsługi.

Proponujemy zmniejszanie ilości lampek do niezbędnego minimum.

### **Pytanie 58**

Str. 31 PW 6.10: „Do wszystkich oferowanych urządzeń należy załączyć kartę materiałową potwierdzającą spełnianie wymagań minimalnych”. Prosimy o informację czy karty materiałowe należy załączyć do oferty czy do dokumentacji wykonawczej już na etapie realizacji. Jeśli wymaganie dotyczy oferty prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wszystkie oferowane urządzenia” do których należy dołączyć kartę materiałową? W dokumentacji przetargowej nie ma zestawienia urządzeń - jest zestawienie podstawowych materiałów, zawierające urządzenia, materiały usługi, drobne elementy instalacyjne. Prosimy o szczegółowe określenie dla których urządzeń Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty kart materiałowych – jest to niezbędne jeśli ich brak ma skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

### **Odpowiedź**

Karty materiałowe należy dołączać na etapie realizacji do wszystkich wniosków materiałowych, sporządzanych przed zabudową każdego materiału lub urządzenia.

Do oferty nie należy dołączać kart materiałowych.

**Pytanie 59**

Str. 28 PW: stanowiska kasowo- informacyjne pkt. 6.3 wymagania dotyczące notebooka

- „przekątna ekranu (laptop) > 17” (Full HD),
- „przekątna ekranu (PC) > 20”.

Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy parametr „przekątna ekranu (PC) > 20” w odniesieniu do notebooka?

Odpowiedź

W przypadku zastosowania laptopa przekątna ekranu o rozdzielczości HD wynosi min 17”, w przypadku zastosowania komputera PC All-in-one przekątna ekranu o rozdzielczości HD wynosi min 20”.

**Pytanie 60**

Str. 25 PW: stanowiska kasowe pkt. 6.4 wymagania dotyczące notebooka

- „przekątna ekranu (laptop) > 17” (Full HD),
- „przekątna ekranu (PC) > 20”.

Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy parametr „przekątna ekranu (PC) > 20” w odniesieniu do notebooka?

Odpowiedź

W przypadku zastosowania laptopa przekątna ekranu o rozdzielczości HD wynosi min 17”, w przypadku zastosowania komputera PC All-in-one przekątna ekranu o rozdzielczości HD wynosi min 20”.

Zamawiający **nie przedłuża** terminu składania ofert i wpłaty wadium

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
Tomasz Łuszcz

